

Verzameling van "Berichten Aan Zeevarenden" die voor Oostende van belang zijn. Wordt overgenomen uit de downloadlijst van de

[Vlaamse Hydrografie](#)

Ondertussen is de jachtboei 4 alweer weggenomen. Deze lag opeens in de weg van baggerschip Pinta.

>07/127 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - JACHTTONNEN UITGELEGD

De

volgende gele spitse bijzondere markeringsboeien zijn tijdelijk uitgelegd als jachttonnen:

- boei S in positie 51° 14,13'N 002° 54,22'E, lichtkarakter FL.Y.5s
- boei 2 in positie 51° 14,33'N 002° 53,25'E
- boei 4 in positie 51° 13,38'N 002° 52,75'E

Deze 3 boeien hebben een radarreflector.

De boeien 2 en 4 hebben een geel liggend kruis als topteken.

>06/110 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING MARIAKERKE - BEBAKENING MEETFRAMES

BaZ 2014-05/089 (T) vervalt.

De volgende noord-kardinale boeien zijn uitgelegd:

- WL8 lichtkarakter Q in positie 51° 12,86'N 002° 51,45'E
- WL1 lichtkarakter Q in positie 51° 13,26'N 002° 52,37'E

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

- WL3 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,24'N 002° 52,36'E
- WL5 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,20'N 002° 52,41'E
- WL7 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,16'N 002° 52,45'E
- WL9 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,86'N 002° 51,48'E
- WL11 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,81'N 002° 51,53'E
- WL13 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,77'N 002° 51,58'E
- WL2 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,26'N 002° 52,40'E
- WL4 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,22'N 002° 52,44'E
- WL6 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,18'N 002° 52,48'E
- WL10 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,85'N 002° 51,44'E
- WL12 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,80'N 002° 51,49'E
- WL14 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,75'N 002° 51,54'E

De boeien WL1 t.e.m. WL7 dekken 2 meetinstrumenten uitgelegd op de zeebodem in positie 51°13,25'N 002°52,38'E en 51°13,17'N 002°52,47'E.

De boeien WL8 t.e.m. WL14 dekken 2 meetinstrumenten uitgelegd op de zeebodem in positie 51°12,85'N 002°51,46'E en 51°12,76'N 002°51,56'E.

>06/111 NADERING OOSTENDE - NOODSTRAND - GOLFMEETBOEI DEFINITIEF
OPGENOMEN

BaZ 2013-18/278 (T)

vervalt.

De golfmeetboei

aan het "Noodstrand" van Oostende in positie 51°14,29'N
002°54,51'E is definitief opgenomen.

>05/093 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING BLANKENBERGE -
ZINKERLEIDING EN BOEI DC1 UITGELEGD

Er is een zinkerleiding met 140 meter drijvende leiding uitgelegd tussen posities
51°19,34'N 003°06,88'E en 51°19,03'N 003°07,11'E.

Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en
ze vrij te passeren benoorden de noord-kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, in
positie 51°19,44'N 003°06,80'E.

>05/090 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING WENDUINE -
ZINKERLEIDING EN BOEI ZINKER UITGELEGD

Zinkerleiding met 450 meter drijvende leiding is uitgelegd tussen posities
51°18,21'N 003°04,56'E en 51°18,60'N 003°04,12'E.

Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en
ze vrij te passeren benoorden de N-kardinale boei "Zinker" in positie 51°18,62'N
003°04,31'E.

Start opspuitwerkzaamheden door M/V Breughel, roepletters ORQE, vanaf
18/02/2014.

>05/089 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING MARIAKERKE -
BEBAKENING MEETFRAMES

De volgende noord-kardinale boeien zijn uitgelegd:

WL8 lichtkarakter Q in positie 51°12,86'N 002°51,45'E

WL1 lichtkarakter Q in positie 51°13,26'N 002°52,37'E

De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd:

BAZ Oostende

Written by Pieter

Tuesday, 15 October 2013 22:07 - Last Updated Monday, 28 April 2014 15:01

WL3 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,24'N 002° 52,36'E
WL5 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,20'N 002° 52,41'E
WL7 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 13,16'N 002° 52,45'E
WL9 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,86'N 002° 51,48'E
WL11 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,81'N 002° 51,53'E
WL13 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51° 12,77'N 002° 51,58'E

>02/048 NADERING OOSTENDE - OOSTELIJK WERKGEBIED OPGEHEVEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Het oostelijke werkgebied begrensd door de volgende posities is opgeheven:

51° 14,278'N 002° 55,719'E
51° 14,424'N 002° 55,696'E
51° 14,840'N 002° 55,370'E
51° 14,579'N 002° 55,058'E
51° 14,462'N 002° 55,186'E
51° 14,381'N 002° 55,293'E
51° 14,253'N 002° 55,360'E

De volgende lichtboeien zijn definitief opgenomen:

OH3 in positie 51° 14,840'N 002° 55,374'E (Belg. LL. 0438.3)
OH5 in positie 51° 14,680'N 002° 55,500'E (Belg. LL. 0438.5)

>26/396 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - STRANDSUPPLETIE OOSTENDE - ZINKERLEIDING VERLEGD BaZ 2013-23/350 (T) vervalt.

In het kader van de strandsuppletie te Oostende is de zinkerleiding verlegd naar een nieuwe positie: vanaf het strand Oostende (Mariakerke) tot positie 51° 13,05'N - 2° 51,84'E.

De scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de buurt en benoorden te passeren.

>25/397 KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN OPGENOMEN

BaZ 2013-24/364 (T) vervalt.

De volgende meettoestellen en markeringsboeien zijn opgenomen:

Hylas 3 in positie 51° 13,17'N - 2° 52,47'E
Hercules 1 in positie 51° 13,25'N - 2° 52,38'E
WL2 in positie 51° 13,26'N - 2° 52,40'E

BAZ Oostende

Written by Pieter

Tuesday, 15 October 2013 22:07 - Last Updated Monday, 28 April 2014 15:01

WL3 in positie 51 ° 13,24'N - 2 ° 52,36'E

WL4 in positie 51 ° 13,22'N - 2 ° 52,44'E

WL5 in positie 51 ° 13,20'N - 2 ° 52,41'E

WL6 in positie 51 ° 13,18'N - 2 ° 52,48'E

WL7 in positie 51 ° 13,16'N - 2 ° 52,45'E

>24/364 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING OOSTENDE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD

Er zijn 2 hydrografische meettoestellen uitgelegd:

- Hylas 3 in positie 51 ° 13,17'N - 2 ° 52,47'E

- Hercules 1 in positie 51 ° 13,25'N - 2 ° 52,38'E

De instrumenten zijn gedekt door de volgende bijzondere markeringsboeien:

WL2 in positie 51 ° 13,26'N - 2 ° 52,40'E

WL3 in positie 51 ° 13,24'N - 2 ° 52,36'E

WL4 in positie 51 ° 13,22'N - 2 ° 52,44'E

WL5 in positie 51 ° 13,20'N - 2 ° 52,41'E

WL6 in positie 51 ° 13,18'N - 2 ° 52,48'E

WL7 in positie 51 ° 13,16'N - 2 ° 52,45'E

Deze markeringsboeien zijn gele stompe boeien met lichtkarakter Fl.Y.5s en voorzien van een radarreflector en een geel liggend kruis als topteken.

Scheepvaart wordt verzocht om op veilige afstand te passeren.

_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT1480), 101 (INT 1474))

_(Bron: MRCC Oostende MSI 534/13 t/m 540/13 dd 13/11/2013)

>23/349 KUST ROUTE - OMGEVING OOSTENDE - LICHTBOEIEN OPGENOMEN BaZ 2013-19/292 (T) verval.

De 3 volgende lichtboeien zijn opgenomen:

WL1 in positie 51 ° 13,07'N - 2 ° 51,89'E

WL2 in positie 51 ° 12,79'N - 2 ° 51,48'E

WL3 in positie 51 ° 13,26'N - 2 ° 52,54'E

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480))

_(Bron: MRCC MSI 493/13, 494/13 en 495/13 dd 29/10/2013)

>21/320 (T) OMGEVING OOSTENDE - BAGGERWERKZAAMHEDEN Baggerwerkzaamheden in uitvoering door m/v Breughel roepletters ORQE in de kleine rede Oostende. M/v Breughel is verbonden met een drijvende leiding aan de

BAZ Oostende

Written by Pieter

Tuesday, 15 October 2013 22:07 - Last Updated Monday, 28 April 2014 15:01

zinker boei.

Scheepvaart wordt verzocht op een veilige afstand te passeren.

M/v Breughel luistert uit op VHF K9 en K16.

_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT1480) en 101 (INT1474))

_(Bron: MRCC Oostende MSI 428/13 dd 30/09/2013)

>21/319 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - STRANDSUPPLETIE OOSTENDE -
BOEI ZINKER VERLEGD (Ref.: BaZ
2013-13/196 (T))

De noord kardinale boei "Zinker" is verlegd van positie 51° 14,20'N - 2° 53,50'E naar
nieuwe positie 51° 14,21'N - 2° 53,18'E.

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480))

_(Bron: E-mail MRCC Oostende en MSI 431/13 dd 03/10/2013)

>19/292 (T) OMGEVING OOSTENDE - LICHTBOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD De 3
volgende lichtboeien zijn uitgelegd om instrumenten te dekken:

WL1 in positie 51° 13,07'N - 2° 51,89'E

WL2 in positie 51° 12,79'N - 2° 51,48'E

WL3 in positie 51° 13,26'N - 2° 52,54'E

De boei WL1 is een noord-kardinale pilaar boei met lichtkarakter Q.

De boeien WL2 en WL3 zijn gele stompe lichtboeien met lichtkarakter Fl.Y.5s,
radarreflector en een geel liggend kruis als topteken.

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480))

_(Bron: MRCC MSI 378/13, 379/13 en 380/13 dd 29/08/2013)

>19/293 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJKE STREK DAM - BEBAKENING - WERKGEBIED
OPGEHEVEN - KAART- EN
LICHTENLIJSTVERBETERING

Het werkgebied aan de westelijke strekdiam is opgeheven. Het werkgebied was
begrensd door de volgende posities:

51° 14,332'N - 2° 55,104'E

51° 14,408'N - 2° 55,055'E

51° 14,478'N - 2° 54,993'E

51° 14,513'N - 2° 54,923'E

51° 14,572'N - 2° 54,739'E

51° 14,359'N - 2° 54,503'E

51° 14,171'N - 2° 54,781'E

BAZ Oostende

Written by Pieter

Tuesday, 15 October 2013 22:07 - Last Updated Monday, 28 April 2014 15:01

De laterale lichtboei OH7 (Belg. LL nr.: 0438.7) in positie $51^{\circ}14,57'N$ $2^{\circ}54,74'E$ is definitief opgenomen.

De volgende laterale lichtboeien blijven als permanente vaarwegmarkering:

OH in positie $51^{\circ}14,46'N$ - $2^{\circ}55,01'E$

OH1 in positie $51^{\circ}14,41'N$ - $2^{\circ}55,05'E$

OH2 in positie $51^{\circ}14,46'N$ - $2^{\circ}55,19'E$

OH6 in positie $51^{\circ}14,38'N$ - $2^{\circ}55,29'E$

OH8 in positie $51^{\circ}14,25'N$ - $2^{\circ}55,36'E$

De noord-kardinale lichtboei OH9 in positie $51^{\circ}14,36'N$ $2^{\circ}54,50'E$ blijft als permanente markering voor de "current deflection wall".

_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480) - Belg. LL)

_(Bron: MRCC MSI 389/13 dd 06/09/2013 en e-mail MRCC dd 05/09/2013)